



Wolfrakote® TOP (Dose 1,5 kg)

Schmierstoff



Vorteile

- Hochtemperaturbeständig bis **1.000 °C**
- Metallfrei und frei von **Blei, Nickel, Cadmium, Barium und Halogenen**
- Verhindert das Anhaften und Festbrennen von Bauteilen
- Erleichtert Montage und Demontage auch nach langer Betriebszeit
- Geeignet als Langzeitschichte im **NE-Metall-Druckguss**
- Nachschichten ohne Produktionsunterbrechung möglich

Beschreibung

Metallfreie Hochtemperaturpaste bis 1.000 °C

Wolfrakote® TOP ist eine metallfreie Hochtemperaturpaste für Anwendungen von **-25 °C bis +1.000 °C**. Sie enthält Spezialöle und anorganische Festschmierstoffe und sorgt für eine zuverlässige **Trennung, Schmierung und Montageunterstützung** auch bei hohen Temperaturen. Oberhalb von 200 °C wirkt das Produkt als Trockenschmierstoff.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Typische Eigenschaften

Aussehen Hellgraue Paste,

Dichte (20°C) ~ 1,3 g/cm³

Anwendung

Die zu behandelnden Flächen zunächst gründlich reinigen und anschließend Wolfrakote® TOP **gleichmäßig und dünn** auftragen. Bei Schraubverbindungen sollte auch die Kopfunterseite mitbehandelt werden. Dadurch wird eine optimale Vorspannkraft erreicht und ein späteres Lösen der Verbindung erleichtert.

Wichtig: Wolfrakote® TOP immer nur als **dünnen Film** auftragen.

Verpackung

Wolfrakote® TOP ist in verschiedenen Gebinden erhältlich. Genaue Angaben zur Verpackungsgröße erhalten Sie bei Ihrem Chem-Trend Kundenservice.

Haltbarkeit 12 Monate ungeöffnet.

Rechtliche Hinweise

Die hier angegebenen Informationen und Anwendungsvorschläge beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und sollen eine Fachkraft mit technischer Erfahrung über Einsatzmöglichkeiten informieren. Dies entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung, eigene Prüfungen mit dem für eine bestimmte Anwendung ausgewählten Produkt durchzuführen. Obwohl wir glauben, dass die Information und Vorschläge korrekt und zuverlässig sind, dürfen die in diesem Dokument gemachten Aussagen weder als ausdrückliche noch als stillschweigende Garantie angesehen werden.